


BLOQUES ADOCRETOS S.A. DE C.V.

Ia nacionalista

LINEA DE BLOCK LISOS




DATOS TECNICOS				
MEDIDA NOMINAL	20X20X40		СМ	
MEDIDA REAL	19X20X39		СМ	
PZAS/M2	12.5		PZAS	
PESO	TIPO INTERMEDIO RBH-40	TIPO PES RBH-7		
	11 KG	14.5 K	G	
ENVIO				
PZAS/CAMION RABON (10 ton)	900	650	PZAS	
PZAS/CAMION TORTON (15 Ton)	1,350	1,000	PZAS	
PZAS/CAMION TRAILER (28 Ton)	2,550	1,950	PZAS	


DATOS DE COLOCACION			
SEPARACION DE JUNTA	1	СМ	
REFUERZO VERTICAL	150	СМ	
REFUERZO HORIZONTAL (ESCALERILLA)	A CADA 3 O 4 HILADAS		
COLORES DISPONIBLES	GRIS, ROSA, PAJA, OCRE, NARANJA		

Bloques de concreto para uso estructural con resistencia promedio a la compresión de 70kg/cm² y absorción de agua en 24 hrs < 11%. Superando las normas NMX-C-404-ONNCCE-2005, NMX-C-037-ONNCCE y NMX-C-038-ONNCCE-2004. También los fabricamos de tipo ligero.


ESTE BLOCK SE COMPLEMENTA CON:



Block mitad de 20



Block "U" de 20



Block sanitario de 20